

投标邀请

博采建设管理有限公司（采购代理机构）受泸州市纳溪区农业农村局（采购人）委托，拟对农业机械采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、**招标编号：**N5105032024000020

二、**招标项目：**农业机械采购

三、**资金来源：**2023年水稻单产提升行动项目资金。

四、**供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：投标人及其现任法定代表人、主要负责人须提供无行贿犯罪记录承诺函。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、严禁参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，投标截止时间采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信

用记录)。

六、招标文件获取方式、时间、地点：

时间：2024年04月09日至2024年04月15日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

方式：在线获取。

售价：0元。

七、递交投标文件截止和开标时间：2024年04月29日09:30:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：泸州市江阳区龙腾路5号1号楼4层404号（康城国际酒店四楼）

九、招标文件公告方式：本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：泸州市纳溪区农业农村局

地 址：泸州市纳溪区人民西路一段269号

联系人：张先生

联系电话：0830-4295115

采购代理机构：博采建设管理有限公司

地 址：泸州市江阳区龙腾路5号1号楼4层404号

联系人：李女士

联系电话：0830-2707877

投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：700,000.00 元，大写（人民币）：柒拾万元整 注：超过采购预算的报价为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：700,000.00 元，大写（人民币）：柒拾万元整 注：超过各包最高限价的报价为无效投标。
2	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	<p>1. 在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。</p> <p>书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。</p> <p>3. 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。</p>
3	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（非专门面向中小企业采购） 1. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）

序号	条款名称	说明和要求
	微企业) 价格扣除 (实质性要求)	<p>《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供的,视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。</p>
4	失信供应商	<p>按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规〔2019〕405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2018〕1614号)等规定,对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商,禁止参加本项目的采购活动。</p>
5	政府采购节能、环保、无线局域网产品(实质性要求)	<p>1、节能、环保产品政府采购政策:</p> <p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)相关要求,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围内的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的,供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章(鲜章),否则响应无效。</p> <p>2、无线局域网产品</p> <p>根据《无线局域网产品政府采购实施意见》(财库[2005]366号)的规定,采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印件、投影仪等产品的,应当优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。</p>
6	评标情况公告	所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的

序号	条款名称	说明和要求
		总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网采购结果公告栏中予以公告。
7	投标保证金	根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文件要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的投标人，不收取投标保证金。
8	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
9	采购文件咨询	联系人：李女士 联系电话：0830-2707877
10	开标、评标工作咨询	联系人：李女士 联系电话：0830-2707877
11	中标通知书领取	中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到博采建设管理有限公司领取中标通知书。 联系人：李女士 联系电话：0830-2707877
12	投标人询问	根据委托代理协议约定，对于采购文件中采购需求的询问由采购人回复，除采购需求外的采购文件的询问由代理机构回复。
13	投标人质疑	根据委托代理协议约定，对于采购文件中采购需求的质疑由采购人负责答复；除采购需求外的采购文件的质疑由代理机构负责答复；对于采购过程、采购结果的质疑由代理机构负责答复。 联系人：李女士 联系电话：0830-2707877 地址：泸州市江阳区龙腾路5号1号楼4层404号 1. 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。 2. 根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；根据《中华人民共和国财政部令第94号》的规定，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 需提供在四川政府采购网报名成功的截图证明并加盖公章。

序号	条款名称	说明和要求
		4. 质疑函相关格式自行在中国政府采购网下载响应范本进行填写。
14	投标人投诉	<p>投诉受理单位：泸州市纳溪区财政局采购股。</p> <p>联系电话：0830-4281798。</p> <p>注：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
15	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。</p>
16	进口产品采购（实质性要求）	<p>采购进口产品必须具备相关审批手续，否则只能用国内产品报价；采购文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。</p> <p>本项目不允许采购进口产品。</p>
17	投标人信用融资	<p>根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。</p>
18	招标服务费	<p>本项目招标代理费按照《政府采购代理机构管理暂行办法》由中标人支付，参照“计价格【2002】1980号”文件收费标准收取，对此标准不足6000元的按6000元收取；本项目由中标人在领取中标通知书时支付。</p>
19	本项目所属行业	<p>本项目所属行业为<u>工业</u>。</p> <p>注：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业；其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，</p>

序号	条款名称	说明和要求
		多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他 商务要求

一、产品清单及技术参数

序号	产品名称	技术参数	数量	单位	备注
1	植保无人 机	1、额定起飞质量： $\geq 112\text{kg}$ ； 2、外形尺寸：机臂展开： $1650 \times 2035 \times 900$ （ ± 5 ）mm； 3、最大可承受风速：三级风（ $< 6 \text{ m/s}$ ）； 4、电机 KV 值：83 转/伏； 5、螺旋桨材质：尼龙碳纤； 6、喷洒作业箱容积：50L； 7、水泵类型：叶轮泵（磁力传动）； 8、水泵数量： ≥ 2 个； 9、最大流量： 18 L/min （2 喷头）； 10、播撒作业箱容积： $\geq 80\text{L}$ ； 11、播撒器结构型式：离心甩盘； 12、排料器结构型式：绞龙供料； 13、适用物料：颗粒大小 1-10mm； 14、雷达测距范围： $\geq 60\text{m}$ ； 15、配套喷洒系统：喷洒作业箱容积 60L+喷头 4 个。	2	台	
2	履带自 走式旋 耕机	1、工作状态外形尺寸： $3655 \times 2545 \times 2805$ （ ± 5 ）mm； 2、发动机（柴国四）结构型式：立式水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨； 3、发动机（柴国四）标定功率： $\geq 88\text{kW}$ ； 4、配套发动机标定转速： 2600r/min ； 5、作业宽幅： $\geq 230\text{cm}$ ； 6、旋耕装置联接方式：三点悬挂； 7、工作部件传动方式：侧边齿轮传动； 8、刀辊总安装刀数： ≥ 98 片； 9、变速箱档位数（前进/后退）：3/3； 10、最小离地间隙： $\geq 320\text{mm}$ ； 11、轨距： $\geq 1200\text{mm}$ ； 12、履带宽度/节数/节距： $400(\text{mm}) \times 53 \text{ 节} \times 90(\text{mm})$ 。	2	台	核心 产品
3	全喂入 式履带	1、整机外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）： $5535 \times 2615 \times 2960$ （ ± 5 ）mm；	1	台	核心 产品

	收割机	<p>2、结构型式：履带自走全喂入式；</p> <p>3、配套发动机标定功率：$\geq 88\text{kW}$；</p> <p>4、配套发动机标定转速：$\geq 2400\text{r/min}$；</p> <p>5、履带宽度/节数/节距：500(mm)x53节x90(mm)；</p> <p>6、最小离地间隙：$\geq 300\text{mm}$；</p> <p>7、割台工作幅宽：$\geq 2100\text{mm}$；</p> <p>8、履带轨距：$\geq 1250\text{mm}$；</p> <p>9、喂入量：6.0kg/s；</p> <p>10、脱粒滚筒 型式：纵向轴流滚筒式；</p> <p>11、脱粒滚筒 尺寸（外径 X 长度）：$\phi 620 \times 2000\text{mm}$；</p> <p>12、卸粮方式：机械自动卸粮。</p>			
4	全喂入式履带收割机	<p>1、整机外形尺寸(长×宽×高):5315×2170×2860(±5)mm；</p> <p>2、结构型式：履带自走全喂入式；</p> <p>3、配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；</p> <p>4、配套发动机气缸数量：4个；</p> <p>5、配套发动机标定功率：$\geq 52\text{kW}$；</p> <p>6、配套发动机标定转速：$\geq 2400\text{r/min}$；</p> <p>7、最小离地间隙：$\geq 290(\pm 5)\text{mm}$；</p> <p>8、喂入量:4kg/s；</p> <p>9、割台搅龙型式:螺旋扒齿式；</p> <p>10、拨禾轮型式:偏心拨齿(弹齿)式；拨禾轮板数:≥ 4个；</p> <p>11、变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；</p> <p>12、卸粮方式：机械自动卸粮。</p>	1	台	核心产品
5	手扶式插秧机	<p>1、结构型式：手扶式；</p> <p>2、配套发动机燃油类型：汽车用无铅汽油；</p> <p>3、配套发动机额定功率：$\geq 2.6\text{kW}$；</p> <p>4、配套发动机额定转速：$\leq 3000\text{r/min}$；</p> <p>5、工作行数：4；</p> <p>6、行距：$\geq 300\text{mm}$；</p> <p>7、穴距调节机构型式:变换齿轮+手柄调节；</p> <p>8、作业行走变速方式:齿轮挂接变速；行走轮结构型式:粗轮毂橡胶轮胎；</p> <p>9、行走轮直径：$\geq \phi 660\text{mm}$；</p> <p>10、插植臂型式:曲柄摇杆式。</p>	2	台	
6	玉米播种机	<p>1、结构型式：机械式；悬挂式；</p> <p>2、配套动力范围：$\geq 36\text{kW}$；</p> <p>3、行距:450~620mm；</p> <p>4、排种器数量:5个；</p>	1	台	

		5、排肥器数量:5个; 6、工作行数:5行; 7、传动机构型式:链传动,作业速度:≥3km/h。			
7	铝梯	1、产品尺寸(长×宽×高):≥400×48×15cm; 2、材质:铝材。	2	副	

二、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：在签订合同后 20 日内，完成本项目的供货工作并安装调试完毕使所有设备正常投入使用。

2、交货地点：采购单位指定地点。

3、付款方式

（1）本项目全部货物安装调试完毕并验收合格，自收到发票后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 95.00%；

（2）一年后无质量问题，自收到发票后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 5.00%。

4、验收交付标准和方法：按国家、行业相关标准，政府采购相关法律法规以及采购单位对采购货物质量要求和技术指标进行验收。

5、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按照相关法律法规、招标文件、供应商投标文件及双方签订的合同进行。

10) 商务履约验收内容：按照相关法律法规、招标文件、供应商投标文件及双方签订的合同进行。

11) 履约验收标准：按国家、行业相关标准，政府采购相关法律法规以及

采购单位对采购货物质量要求和技术指标进行验收。

6、售后服务

(1) 质量保证期内服务要求

1) 质量保证期：项目验收合格并正常使用和运行 72 小时后进入质保期，项目整体质保一年，招标文件中有特殊要求的设备按照特殊要求质保，且单项设备的质保不得低于原厂质保。

2) 电话咨询：投标人或厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3) 用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在 2 小时内采取相应措施，4 小时内提供上门服务，无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

(2) 质保期外服务要求

1) 质量保证期过后，投标人或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。

2) 质量保证期过后，采购单位需要继续由投标人或厂家提供售后服务的，该投标人或厂家应以优惠价格提供售后服务。

(3) 维修配件

投标人或厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、与供应商履约相关的其他要求

为了确保项目有效实施，供应商应根据本项目需求情况提供完整的项目实施方案（包含①项目需求分析、②项目进度计划、③实施人员方案、④运输、安装调试计划、⑤质量保障措施和安全保障措施）；售后服务方案（包含①售后保障体系、②售后服务响应与服务承诺、③服务质量及保证措施、④应急预案、⑤售后服务流程、⑥售后管理人员、⑦培训方案）。