

# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及

## 其他商务要求

### 一、项目概述

1、本项目共 1 个包，本项目为泸州市环境卫生所拟对日用品、五金用品供应配送选择 1 家供应商为其服务，清单如下：

序号	标的名称	数量	预算金额
1	日用品、五金用品供应配送服务	1 项	130 万元

### 2. 本项目所属行业

序号	标的名称	标的所属行业	备注
1	日用品、五金用品供应配送服务	其他未列明行业	/

注：1. “所属行业”即标的所属行业，包括：①农、林、牧、渔业；②工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；③建筑业；④批发业；⑤零售业；⑥交通运输业（不含铁路运输业）；⑦仓储业；⑧邮政业；⑨住宿业；⑩餐饮业；⑪信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）；⑫软件和信息技术服务业；⑬房地产开发经营；⑭物业管理；⑮租赁和商务服务业；⑯其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）以上行业分类详见《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）及《2017 国民经济行业分类注释》。

2. 本项目专门面向中小企业采购

### 二、采购清单及要求（实质性要求）

序号	服务产品名称	规格型号（技术要求）	备注
1	大卷纸	四层 450×450×293mm，原生纸浆、湿水不易破、不易留纸屑、无增白剂荧光剂	卷
2	毛巾	35×75cm 纤维	张
3	洗衣粉	200-260 克，主要成份：去渍粒子、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂；强力去除植物蛋白污渍、食物油渍、体油	包
4	线拖帕	长 155cm×宽 18cm 棉质	把
5	吸水棉拖头	≥30cm	个

6	吸水棉拖把	≥30cm	把
7	地刷	450×260×570mm (±20mm)	把
8	垃圾袋	50cm×60cm (≥50 个/只)	只
9	铁撮箕	通用	个
10	钢丝球	通用	个
11	扫把	塑料材质	把
12	胶手套	加厚	双
13	背篓	竹编、紧实	个
14	叉头扫	竹编、紧实	把
15	檀香	20 圈	盒
16	樟脑球	≥200g	包
17	喷壶	手动气压	个
18	马桶刷	圆形塑料材质	把
19	水桶	塑料材质 上口径 37.5×下口径 26×高 33cm	个
20	水管	4 分×30m	圈
21	方铁铲	中号	把
22	洗手液	500-600ml, 中性 PH 值平衡配方, 抑菌、柔滑清香	袋
23	洗手液瓶子	/	个
24	小心地滑牌	/	块
25	香蕉水	/	瓶
26	杀虫剂	70ml -80ml	瓶
27	垃圾篓	/	个
28	敌敌畏	300g-350g	瓶
29	鸡毛扫	需配 2 米长的杆子	把
30	抽纸	加厚 150 抽 3 层、90 抽 4 层	包
31	卷筒纸	≥140g, 原生纸浆、湿水不易破、不易留纸屑、无增白剂荧光剂	卷
32	洗洁精	≥4kg	瓶
33	贴片	24W、36W 白光、23W	
34	插线板	3 米 (一开三孔、一开五孔)	
35	烘手器	275×265×255mm 2000W (±20mm)	
36	铜活接球阀	4 分 PPR、6 分 PPR、1 寸 PPR、PPR50#	

37	脚踏阀铜芯	1×11	
38	脚踏阀	与现有设备匹配	
39	明装五孔	10A 250V	
40	护套线	2×2.5（软）、2×1.5（硬）、2×2.5（硬）、2×4（硬）	
41	集成吊顶灯	300×300 24W GDH-LED24（白光）、300×600mm 40W	
42	小便池感应装置	三件套	
43	吸顶灯	24W 、 26W	
44	延时阀	6分、1寸	
45	水箱	410×130×460mm	
46	电线	2×1.5平方（硬）、4平方（硬）、2×2.5（硬）	
47	电工胶布	大	
48	生胶布	大厚	
49	下水连接管	通用型	
50	连接管	JM-4805 30型、JM-4805 40型、80cm、60cm	
51	小便器下水	/	
52	加厚伸缩管	/	
53	卷尺	5m	
54	角码	加厚	
55	角阀	2995 蓝	
56	全不锈钢合页	304×100	
57	玻璃胶	300ml（透明）	
58	电笔	100-1000V	
59	钢丝钳	/	
60	金属面板	直板	
61	水箱出水配件	与现有设备匹配	
62	单式马桶进水	与现有设备匹配	
63	马桶盖	圆弧形、长弧形、带孔马桶盖、无孔马桶盖	
64	马桶配件按钮	58mm	
65	立式换气扇	250mm	
66	铜大卧式脚踏阀	1寸（伸缩）	
67	电池	5号、7号	

68	弯头	4分 PPR、6分 PPR、PVC 50#×45°	
69	直接	4分 PPR、6分 PPR	
70	三通	PPR 4分、PPR 32#	
71	管子	PPR 4分、6分 PPR、PPR 32#	
72	内丝弯头	4分 PPR、6分 PPR	
73	外丝弯头	PPR4分	
74	铁6变4直接	/	
75	内丝三通	4分 PPR	
76	滚筒	小、中、大	
77	铁直接	32变25	
78	6分铁弯头	/	
79	铁活接头	6分、1寸	
80	三相插头	10L3# 10A250V	
81	暗线盒修复器	/	
82	拖帕池	高 55cm	
83	台上盆	50×60	
84	节能灯	5W E27 6400K 白光、20W E27 6400K 白光	
85	黄腊管	16#、8#、20#	
86	暗装超薄面板灯 17×17 型	/	
87	美工刀片	100×18×0.6mm	
88	美工刀	/	
89	纯铜球阀	4分、6分	
90	外直	32#	
91	吊灯座	A-888	
92	塑料门门锁	C-01	
93	指示锁球型	/	
94	小便池脉冲电池阀	与现有设备匹配	
95	感应水龙头电磁阀	与现有设备匹配	
96	感应小便器电池盒	与现有设备匹配	
97	小便池挂片	/	

98	小便感应器线路总成板	/	
99	电磁阀	与现有设备匹配	
100	感应小便器感应头	与现有设备匹配	
101	感应小便器连接器	与现有设备匹配	
102	小便池瓷砖盖	与现有设备匹配	
103	小便池瓷砖盖	与现有设备匹配	
104	小便池感应阀	与现有设备匹配	
105	脚踏铜 RG 配件	与现有设备匹配	
106	便池电机电池盒	3V SHXA97 170726 1 入	
107	小便器下水胶垫	B4902R H 型	
108	脚踏胶垫配件	D9B019Y	
109	小便池感应面板	SHXAP17 T1 入	
110	漏电保护器	3P100A、2P100A、2P63A、3P63A、1P63A、1P32A、2P32A	
111	空开	1P63A、1P100A、3P63A、3P100A、2P63A、2P32A DZ47sC 型、1P32A DZ47s C#	
112	不锈钢合页	SDS-304	
113	暗装三开	/	
114	明装单开	G09K112Y	
115	明装一开五孔	/	
116	明装七孔	/	
117	暗装五孔	G32Z223#	
118	暗装一开五孔	G7	
119	管卡	20 型、25 型	
120	瓷砖细纹切割片	105×20×1.2MM	
121	水泥	325# 50 型	
122	尖头连接管	80#、60#	
123	石粉	/	
124	河沙	/	
125	油漆刷	7 公分	
126	陶瓷小便盖	与现有设备匹配	

127	堵漏王	≥2kg	
128	线卡	10#、8#	
129	瓷砖钻花	6#、6#（加长）	
130	集成吊顶配件	/	
131	不锈钢油灰刀	10cm	
132	脚踏阀	FAUCET（短）、2933# 6分、2940B 6分（加长）	
133	不锈钢地漏	双用卡口	
134	不锈钢单挂钩	/	
135	不锈钢卫生间拉手	/	
136	不锈钢卫生间把锁	/	
137	不锈钢拉手指示锁	/	
138	全不锈钢球形指示锁	/	
139	不锈钢支撑脚架	/	
140	空调隔断链	/	
141	空调隔挂片	/	
142	膨胀塞	6#	
143	铁外丝直接头	32#	
144	PPR 活接头	4分	
145	活接头	6分 PPR、PPR 32#	
146	胶水	PVC 小瓶	
147	喷漆	150 ml 黄色、150ml 黑色、255g 红色、150ml 银色、255g 棕色、228G 白色	
148	插销	B005# 5寸	
149	铜灯	LED 2.5寸 6W、LED12W 4寸 白光、LED 9W	
150	电池盒	/	
151	厕所门锁	12cm	
152	内门锁芯	/	
153	直柄麻花钻	4.2#、5.2#	
154	尖嘴钳	/	
155	灭蚊灯	LED 双管 8W 208#	

156	不锈钢伸缩脚架	/	
157	自由开孔	15WLED、20WLED	
158	地漏	PVC7.5 型	
159	堵帽	6 分 PPR、PPR20 型	
160	堵头	PPR 4 分	
161	圆头钻花	强韧 6×150、强韧 8×150	
162	铁板	/	
163	扳子	/	
164	防水胶带	/	
165	球泡	LED18W E27（白光）、9W E27（白光）	
166	千叶片磨片	60 型	
167	羊毛刷	10cm	
168	平灯头	006#	
169	十字起子	长 200mm	
170	合页不锈钢	75#	
171	挂锁	50mm（短）	
172	一字起子	长 200mm	
173	暗装一开	G7	
174	空调隔断链螺丝	/	
175	空调隔断链螺帽	/	
176	电镐钻花	17×280	
177	砂轮片	107×1.2×16mm	
178	外丝直接	PPR6 分、PPR4 分	
179	内直	PPR32 型	
180	波纹管	6 分、20#	
181	等直	PPR 32#	
182	暗装二开	/	
183	超薄平板灯	24W JKDLJ1662#、16W LKDLJ1616、4 寸 LED9W（圆形）白光 6500K	
184	两相插头	904# 4000W 16A 250V	
185	截止阀	PPR25 型、PPR32 型、20 型	
186	纯铜内外丝大小头	4 分	

187	隔断不锈钢合页	右、左	
188	明装二开	/	
189	感应面板	/	
190	铜锁芯	/	
191	小便感应器铜水量调节阀	/	
192	小便池感应头	5×2.4	
193	连接杆组品	/	
194	高效找平石膏	15kg II型	
195	直接	PVC 50#	
196	明装三开	/	
197	双色电线	1×1.5 ZR-BV#	
198	超薄铜灯	方形 LED 12W	
199	灰刀	10cm	
200	暗装二开五孔	/	
201	转换插头	/	
202	膨胀螺丝	10×8	
203	刮灰刀	/	
204	羊角锤	大	
205	小便感应新款阀体总成	与现有设备匹配	
206	小便感应新款金属面板总成	与现有设备匹配	
207	新款电磁阀	/	
208	小便新款电池盒	/	
209	明装空调插座	16A	
210	内弯	PPR 32#	
211	手电钻	10mm（充电）	
212	尾冲皮圈	/	
213	太阳能灯	120 瓦光能接收板，80Ah 锂电池，60 瓦 LED 灯具	

注：本次供应的物品包含但不仅限于以上内容。

### 三、商务要求（实质性要求）



**(一) 合同时间：**合同签订之日起至 2024 年 12 月 15 日止（合同期内如资金用完，合同自动终止）。

**(二) 服务地点：**泸州市环境卫生所（石马沟巷）。

**(三) 付款方式：**

1. 付款方式：分两次按实际供货数量结算支付，第一次支付时间为 2024 年 7 月，第二次支付时间为 2024 年 12 月。

2. 报价方式：基准价下浮率\_\_\_\_\_%。

3. 结算方式：基准价×(1-成交下浮率)×实际供货数量。

4. 所提供货物必须满足技术参数要求，符合国家质量标准，配送货物时提供相关产品检验合格证。

5. 基准价确定：供应商领取成交通知书后一周内，由采购单位委派 3 人和成交供应商共同组成市场价调查小组，开展集中市场价调查，以泸州西南商贸城、回龙湾等批发市场不少于三家及以上销售商的最低报价作为一年的基准价，并留存完整资料，验收时进行核对。

6. 在后续服务中，如临时增加清单外的产品，再按基准价的确定方式确定价格。

**(四) 其他要求（提供承诺函）：**

1. 成交供应商所提供服务必须满足泸州市环境卫生所技术及服务参数要求。

2. 服务响应时间：成交供应商在接到采购方通知后立即响应并在 3 小时送货到指定地点，全年无休。（提供承诺函）

3. 在签订合同前，成交供应商必须提供承诺函，保证产品的进货渠道合法正规，并承担相应责任。

4. 安全责任：在履行合同期间因成交供应商导致的安全责任由供应商自行负责。（提供承诺函）

**(五) 履约验收：**

1. 验收标准：严格按照政府采购相关法律法规《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、政府采购需求管理办法（财库〔2021〕22 号）的要求及泸州市环境卫生所验收流程进行验收。以采购文件、合同要求及成交人响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明

确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与成交人的响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

2. 履约验收主体：泸州市环境卫生所。

3. 履约验收方式：自行验收。

4. 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

5. 验收程序：分段验收。

6. 验收内容：

6.1 技术履约验收内容：按照本项目采购需求中“技术、服务要求”约定执行。

6.2 商务履约验收内容：按照本项目采购需求中“商务要求”约定执行。

7. 风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；因项目金额较大，本项目无替代方案。

8. 质量保修范围和保修期：按产品保质期为准。

9. 验收相关事宜及法律责任：服务商应配备售后服务专职人员，对验收不合格的货物在要求时间内无条件退换，并承担换货而产生的一切费用。如服务商连续二次未按采购人要求提供相应质量的货物，采购人有权终止合同，并报同级财政部门将其列入失信供应商名单。