

第六章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

一、项目概况

(一) 采购内容：宜宾市殡仪馆墓碑石材和瓷像采购项目。

(二) 采购数量：技术参数列表的数量仅作为评审使用，实际采购数量按实制作。

二、技术要求

(一) 采购清单


序号	采购项目	规格型号	单位	数量	单价最高限价（元）	备注
1	双墓墓型 1	材质、规格见后附参数及图	套	50	2500	
2	双墓墓型 2	材质、规格见后附参数及图	套	100	2500	
3	双墓墓型 3	材质、规格见后附参数及图	套	60	2500	
4	双墓墓型 4	材质、规格见后附参数及图	套	30	2500	
5	双墓墓型 5	材质、规格见后附参数及图	套	20	2500	
6	单墓墓型 1	材质、规格见后附参数及图	套	20	1500	
7	单墓墓型 2	材质、规格见后附参数及图	套	100	1500	
8	单墓墓型 3	材质、规格见后附参数及图	套	40	1500	
9	单墓墓型 4	材质、规格见后附参数及图	套	20	1200	
10	单墓墓型 5	材质、规格见后附参数及图	套	20	1500	
11	6 寸瓷像	材质、规格见后附参数及图	张	400	120	
12	4 寸瓷像	材质、规格见后附参数及图	张	100	80	

(二) 采购标的技术参数

名称：双墓墓型 1					
序号	墓穴部件名称	规格/mm（长宽高）	材质	组成数量（套）	示意图
1	主碑	950*50（厚）*350	印度红或山西黑	1	
2	墓盖	950*550*100/50（厚）		1	
3	前地铺	1140*150*60（厚）		1	
4	后地铺	900*150*60（厚）		1	
5	侧地铺	630*120*60（厚）		2	

名称：双墓墓型 2

序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	600*50 (厚) *350	印度红或山西黑	1	
2	墓盖	950*550*100/50 (厚)		1	
3	前地铺	1140*150*60 (厚)		1	
4	后地铺	900*150*60 (厚)		1	
5	侧地铺	630*120*60 (厚)		2	

名称：双墓墓型 3					
序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	950*50 (厚) *350	山西黑或印度红或北大青	1	
2	墓盖	950*550*100/50 (厚)		1	
3	前地铺	1140*150*60 (厚)		1	
4	后地铺	900*150*60 (厚)		1	
5	侧地铺	630*120*60 (厚)		2	

名称：双墓墓型 4					
序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	860*50 (厚) *350	山西黑	1	
2	圆柱子	100*100*300	山西黑	4	
3	栏板	540*200*40 (厚)	山西黑	2	
4	墓盖	800*450*120/60 (厚)	中国黑	1	
5	前后地铺	1060*190*60 (厚)	山西	2	

			黑		
6	侧地铺	400*150*60 (厚)	山西黑	2	
7	狮子	100*130*240	山西黑	2	

名称：双墓墓型 5


序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	墓盖	1040*680*80 (厚)	印度红或山西黑	1	
2	前地铺	1140*150*60 (厚)		1	
3	后地铺	900*150*60 (厚)		1	
4	侧地铺	630*120*60 (厚)		2	

名称：单墓墓型 1

序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	600*50 (厚)*350	印度红或山西黑	1	
2	墓盖	600*600*80/50 (厚)		1	
3	前地铺	700*160*60 (厚)		1	
4	后地铺	460*160*60 (厚)		1	
5	侧地铺	620*120*60 (厚)		2	

名称：单墓墓型 2


序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	600*50 (厚)*350	印度红或山西黑	1	
2	墓盖	600*600*80/50 (厚)		1	
3	前地铺	700*160*60 (厚)		1	
4	后地铺	460*160*60 (厚)		1	
5	侧地铺	620*120*60 (厚)		2	

名称：单墓墓型 3					
序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	600*50 (厚) *350	山西黑或印度红或北大青	1	
2	墓盖	600*600*80/50 (厚)		1	
3	前地铺	700*160*60 (厚)		1	
4	后地铺	460*160*60 (厚)		1	
5	侧地铺	620*120*60 (厚)		2	

名称：单墓墓型 4					
序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图
1	主碑	500*50 (厚) *350	山西黑	1	
2	柱子	100*100*300	山西黑	2	
3	栏板	500*50 (厚) *200	山西黑	2	
4	墓盖	500*500*80/50 (厚)	中国黑	1	
5	前后地铺	700*190*60 (厚)	山西黑	2	
6	侧地铺	400*150*60 (厚)	山西黑	2	
7	狮子	100*130*240	山西黑	2	

名称：单墓墓型 5					
序号	墓穴部件名称	规格/mm (长宽高)	材质	组成数量(套)	示意图

1	墓盖	550*550*80/50 (厚)	印度红或山西黑	1	
---	----	-------------------	---------	---	--

名称：瓷像					
序号	名称	规格/mm (长宽)	材质	数量 (个)	示意图
1	瓷像	6寸：110*150	国产彩色	400	
2	瓷像	4寸：80*100	国产彩色	80	

备注：1. 以上的图片仅为示意图，成交后供应商根据采购人要求提供墓碑设计方案，方案经采购人确定后进行供货，尺寸可根据墓区设计情况误差不超过 2 厘米，墓盖为斜面，尺寸为前薄后厚。

2. 以上采购数量仅作预估数量，供货时按照采购人实际需求下单，分批次进行供货，单次不低于 80 套。

(三) 报价要求

1. 各供应商应在响应文件中填报各项产品的明细单项报价并汇总响应总报价。（该报价包括了标的货物设计、采购代理服务费等、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。）

2. 报价表为供应商在其响应文件中的响应报价，作为供应商的首轮报价，该报价

不能超过采购预算或最高限价，且各单项报价不得高于单项最高限价，未报价或未按要求报价的，其响应文件作无效响应处理。

3. 供应商根据评审委员会要求进行两轮及以上报价，供应商现场报价时按总价报价。各项产品成交单价按首轮报价（即供应商在响应文件中的报价）同比例下浮。

（四）质量要求

1. 材质要求：响应产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。成交供应商中标后须提供石材的质检报告，检测报告必须与提供的石材相一致，且完全符合采购石材的需求。供应商所选用墓碑材料必须是天然石材，不能选用染色加工的石材，如发现有不符合采购文件的，要求做响应无效处理，如发现投标产品与所需材质不符的，供应商的供货合同无效，并扣除履约保证金，追究相关单位法律责任（投标时提供承诺函，格式自拟）。

2. 工艺要求：墓碑石磨面光滑平整不能凹凸不平或缺角，下台对角线和水平线要求成一条直线，光泽度须达到 95%以上。墓碑必须按图加工，相同尺寸的墓碑或构件必须一致，四个角必须呈 90°。安装成套后须全套色泽一致并垂直地面 90°，且墓穴处于完全密封状态（无渗水、漏水现象）。

3. 具有严格的质量管理制度及履约保障措施。

4. 如因墓碑质量及配件存在问题，采购人可根据实际情况要求退货处理，因质量问题造成采购人的工作延误和治丧家属投诉，一切损失由成交供应商负责（投标时提供承诺函，格式自拟）。

三、服务及其他要求

1. 成交供应商为本项目制定的服务预案和管理制度须报采购人审核、备案，以便于采购人对成交供应商进行监督和检查。

2. 采购人有权对成交供应商提供的石材质量进行抽检，成交供应商对此应予以配合。对于采购人在监督和检查中发现的问题或提出的建议，成交供应商应及时改正或

作出响应。

3. 墓碑石材和瓷像自交付之日起 5 年为保质期，如果保质期内出现裂缝、断裂、脱落、变形、渗水、漏水等质量问题，供应商应当在收到采购人通知后一周内免费更换或维修（投标时提供承诺函，格式自拟）。

4. 本采购文件合同主要条款章节中约定的其他服务要求。

5. 到货时间要求：采购人下单后，成交供应商应在 40 个日历天内到货。

6. 供应商需针对本项目提供具体实施方案，包括但不限于备货、包装、运输、质量保障等。

(1) 备货：供应商应当考虑项目供货特性等因素明确备货计划，以便及时响应采购人的采购需求。

(2) 包装：遵循我国绿色包装相关规定，确保每块石材的完整性。

(3) 运输：在运输过程中，装运设备应确保货物之间避免相互碰撞、摩擦，确保每块石材的完整性。

(4) 质量保障：供应商应当根据本次项目采购内容、供货方式等特性提供针对性的质量保证措施。

四、商务要求

(一) 履约时间和地点

1. 履约时间：成交通知书发出之日起 30 日内签订合同，成交供应商应自合同签订生效之日后双方约定的进场时间开始，合同期内按照采购人要求的方式完成供货及验收，供应商提供的墓碑石材和瓷像采购总金额达到谈判成交金额或一年即为合同结束。

2. 履约地点：宜宾市殡仪馆（具体地址：宜宾市叙州区高场镇青云社区四组 66 号）。

（二）履约保证金收取与退还

在签订合同之前，成交供应商需向采购人支付成交金额的 3%作为履约保证金。项目验收完成后结束后 30 日内，无息退还履约保证金。

（三）费用结算

1. 付款方式：采取先货后款的原则。在第二次供货订单下达后，将结算上一次供货的费用。结算依据为双方签字经验收合格后实际交易的货物数量、各单项货物的送货凭证及合法、有效、完整的完税发票。

2. 计价方式

货款计价方式：实际交易的产品数量*供应商各单项产品成交单价=各单项产品结算价款。各单项产品结算价款之和为货款总额。

注：成交供应商最终单项报价以最终下浮比例计算后的价格作为单项结算价，合同期内不得上调单价，按实际数量支付。

（四）验收方式

成交供应商根据谈判文件、采购合同中对质量的要求，根据采购人的下单数量，制作货物送达采购人指定地点，安排专人与采购人清单数量，并检查质量，核对完成后与采购人面签《墓碑供货确认单》（表格详细列明货物的名称、所用石材类别及数量）。

（五）履约验收标准

按照政府采购相关法律法规以及财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）、采购文件要求、成交供应商响应文件及合同约定标准。

如供货货物不符或未按照响应文件提供相应的检验报告，采购人有权拒绝验收并要求成交供应商及时更换货物（更换货物期间对采购人造成的经济损失由成交供应商承担），如成交供应商不配合采购人及时更换货物，采购人有权扣除履约保证金并保留终止与成交供应商合同的权利。

（六）安全措施及其他要求

1. 成交供应商按有关规定严格实施安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的一切事故责任和因此发生的费用及后果。凡在履约过程中发生一切安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担全部责任，采购人概不负责。

2. 成交供应商所提供的服务或其任何一部分均不侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3. 成交供应商自觉接受采购人的指导和监督。

4. 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（七）违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百

分之五向甲方支付违约金。

(4) 乙方不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款百分之一的违约金，且甲方有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由乙方承担。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(八) 争议解决的办法

(1) 因货物的质量问题发生争议，由成交供应商 5 日内委托采购人所在地市场监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

(2) 合同履行期间，若采购人与成交供应商发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

注意：1. 以上技术要求、商务要求为本次谈判采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离，若有负偏离视为未响应采购文件要求作无效投标处理。

2. 本章所包含的全部采购需求，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3. 本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。